

FICHE TECHNIQUE DU GRAND THÉÂTRE

01 / 01 / 2021



**Théâtre National de Marseille
La Criée**

30, quai de Rive Neuve 13284 Marseille cedex 07

04 96 17 80 00 / Fax 04 96 17 80 01

CONTACTS :

Directeur technique : Yves GIACALONE
y.giacalone@theatre-lacrie.com

Assistante technique : Claude GAY
c.gay@theatre-lacrie.com / 04 96 17 80 14

Régisseur Général : Patrice YNESTA
p.ynesta@theatre-lacrie.com / 04 96 17-80 57

Chef machiniste : Didier BOURGEAT
d.bourgeat@theatre-lacrie.com / 04 96 17 80 17

Régisseur Principal lumière : Julien GUERUT
j.guerut@theatre-lacrie.com / 04 96 17 80 18

Régisseur lumière : Olivier TISSEYRE
o.tisseyre@theatre-lacrie.com / 06 60 71 90 31

Régisseur Principal son : Benoit MARCHAND
b.marchand@theatre-lacrie.com / 04 96 17 80 59

Horaires de travail :

09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30 / 19h30 - 23h00

Plateau **G.T.** P.3 & 4

Lumière **P.5 & 6**

Son **P.7 & 8**

Habillage **P.9**

Plateau **P.T.** P.10 & 11

Lumière **P.12**

Son **P.12 & 13**

Habillage **P.13**

RISQUE AMIANTE

Le Théâtre de la Criée est soumis règlement amiante depuis 2008

(Code du travail, Code de l'environnement, Code de la santé publique).

Tous percements ou autres travaux, aux murs, sol ou plafond, ne peuvent se faire sans prélèvement destructif avant travaux. L'analyse de ces prélèvements peut prendre jusqu'à trois semaines. Merci de prendre en compte ce délai technique pour les installations nécessitant des points d'ancrage dans la structure et de nous en faire la demande au moins deux mois avant votre accueil.

Cette fiche technique fait partie intégrante du Plan de Prévention.

Décors classés M 1 OBLIGATOIRE

GRAND THEATRE

Jauge pleine	773 places + 4 PMR
Jauge 2/3	522 places + 4 PMR
Jauge moitié	380 places + 4 PMR

ACCÈS DES DÉCORS (monte-charge)

- Hauteur	2.10m
- Largeur	3.00m
- Profondeur	4.00m

** Niveau de la scène par rapport à la rue 3.00m

PLATEAU**CADRE DE SCÈNE**

Ouverture : 20.00m
 Hauteur : 9.00m AVANT SCÈNE
 Ouverture : 20.00m
 Profondeur : 1.80m PROSCÈNIUM
 Largeur : 10.60m
 Profondeur : 2.20m

ATTENTION : voir impérativement les plans (altitude des accroches)

SCÈNE

Pente : 0%
 Plateau modulaire par panneaux de bois noir de : 1.00 x 1.00m
 Dessous de scène – Hauteur sous plancher: 2.55m
 Rideau d'avant scène rouge à la grecque motorisé - Profondeur :
 Du rideau de fer au mur lointain à l'axe : 13.60m
 Du rideau d'avant scène au mur lointain à l'axe : 13.40m
 Ouverture cadre de scène: 20.00m
 Entre les passerelles : 23.00m

ÉQUIPEMENT CINTRES

Hauteur sous passerelles 1er service : 6.00m
 Hauteur sous gril : 14.00m
 Porteuse contrebalancée : 51
 Porteuse américaine motorisée lointain : 1
 Porteuse motorisée derrière rideau de fer : 1
 Porteuse latérale cour & jardin motorisées charge maxi 150 kg : 2
 Porteuse latérale cour & jardin contrebalancées // // // : 2
 Diamètre des perches : 48 mm
 Charge maximale par porteuse : 400 kg
 Longueur des porteuses : 20.00m
 Pont lumière motorisé de 300 (à l'aplomb avant scène) : 1

RIDEAU PARE FLAMME (Rideau de fer)**ÉQUIPEMENT**

- Rideau d'avant scène rouge ouverture à la grecque motorisé à vitesse variable
- 6 x Jeux de pendrillons velours noir: 9.00 x 5.00m
- 6 x Frises velours noir: 22.00 x 3.50m
- 3 x Frises velours noir: 22.00 x 3.00m
- 2 x Frises velours noir: 20.00 x 2.00m
- 2 x Demis fond velours noir: 9.00 x 10.00m
- Pupitre de régie à cour
- Nacelles élévatrices: 2
- Praticables à ciseaux samia: 1.00 x 2.00m H. 0.20, 0.40 , 0.60, 0.80, 1.00m.....44
- Cyclo blanc 12 x 5: 1
- Tapis de danse noir & blanc:

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

JEU D'ORGUE EOS / GIO / AVAB COBALT

CIRCUITS

250 x circuits 3kw + 55 x circuits 5kw

9 x Gradateur mobile Juliat DIGI 6 FIXES au **G. Théâtre**

7 x Gradateur mobile Juliat DIGI 6 répartis entre les 2 salles

Plateau :

110 x 3kw

28 x 5kw

Salle :

140 x 3kw

23 x 5kw

Directs plateau :

Dessous de scène :

2 x 63A tri

6 x 32A tri

2 x 32A tri moteur (3 P+T)

11 x 20A

Cage de scène :

6 x 63A tri

3 x 32A tri

12 x 32A mono

15 x 20A mono

Directs salle :

3 x 63A tri

4 x 32A tri

9 x 32A mono

46 x 20A.

MATERIEL LUMIERE

- 4 x 5 kw LTM Fresnel
- 4 x 5 kw Juliat 350 LF
- 20 x 2 kw PC ADB **(sans volet)**
- 6 x 2 kw Fresnel Juliat 325 LF
- 89 x 1 kw PC Juliat **(sans volet)**
- 22 x 500 W CCT
- 135 x PAR 64 **(toutes lampes)** + 50 canons
- 9 x PAR 54
- 2 x PAR 64 court
- 8 x barre 4 lampes ACL / PAR court / lampe 250w
- 6 x BT 250 W Juliat
- 8 x Blonde 2 kw avec volets
- 3 x Pince bol 500 w
- 4 x F1
- 1 x 4 kw **HMI** + Jalousie
- 1 x 2,5 kw **HMI** Juliat + Jalousie
- 1 x 1,2 kw **HMI** Juliat + Jalousie
- 2 x Découpe **933** 2,5 kw **HMI** Juliat
- 30 x Découpe 714 SX Juliat (15°/38°)
- 20 x Découpe 713 SX Juliat / **dont une canon long**
- 40 x Découpe 614 SX Juliat (15°/38°)
- 20 x Découpe 613 SX Juliat (58°)
- 30 x Rampe dychroïque T8 Panavision (sans volet) (sans porte filtre)
- 4 x Rampe dychroïque AltmanT16 (sans volet)
- 37 x Cycliode 1 kw Niethamer
- 40 x Réglette fluo Juliat
- 2 x Ventilateur DMX
- 2 x Ventilateur gros sur roulette pas DMX
- 2 x Machine à fumée
- 1 x Machine à brouillard (petite)
- 1 x Machine à brouillard F50 (pour concert)
- 1 x Stroboscope Atomic
- 10 x Booms

Projo LED

- 6 x Automatique solafram 3000 1000w Led
- 6 x Automatique JB lighting profile P18 1000w Led
- 20 x Découpe Four Led 2 lustr
- 20 x ----- Nez optique Découpe Four 15°/30°
- 20 x ----- Nez optique Découpe Four 25°/50°

ATTENTION !

**Matériel commun aux deux salles –
Prière de nous contacter pour la disponibilité.**

EQUIPEMENT SON et VIDEO

DIFFUSION FOH

Cluster Jardin : 8 x DIVA XS et 3 x XS 15
Cluster Cour : 8 x DIVA XS et 3 x XS 15
Cluster Central : 8 x DIVA XS
Front fill : 4 x amadeus PMX 5
In Fill Jardin : 1 x Amadeus C15
In Fill Cour : 1 x Amadeus C15
Subs : 2 x ML 28 (mono)

- *Box AUVITRAN AVB7 VERS Box AUVITRAN AVB3 Cour et Jardin
(Slot Carte ANALOGIQUE, DANTE, AES, ETHERSOUND)*
- *Processeur de signal numérique XILICA XD-8080 Cour et Jardin*
- *Amplification LAB-GRUPPEN SERIE : C88 :4 + C28 :4 + FP-4000 Cour et Jardin*
 - *Télécommande NOMAD LINK (LAB GRUPPEN NLB60E)*

DIFFUSION Monitors

6 x Amadeus PMX 15
6 x Amadeus PMX 12
6 x Amadeus PMX 8 (si non utilisées en Front Fill)
4 x Amadeus PMX 5

DIFFUSION Surround

6 x Amadeus PMX 8

CONSOLES

1 x console YAMAHA CL5
1 x console YAMAHA CL3

MIROPHONES

Dynamiques

6 x Shure SM58
2 x Shure SM 57
1 x Shure Beta52
2 x Senheiser MD 441

Statiques

3 x Neumann KM 184
2 x Akg C 214
1 x Akg 414
1 x Shure Beta 91
3 x Shure Beta 98 drum
2 x dpa 4099 Piano
2 x dpa 4088 (headset)
2 x dpa 4066 (headset)
2 x dpa 4061 (connectique Senheiser)
14 x dpa 4061 (connectique universel)

Wireless

8 x émetteurs Shure ULX2 (4 capsule SM58/4 capsule Beta 58)
14 x émetteurs Shure ULX1
3 x émetteurs Shure SLX
4 x Récepteurs Shure ULXD4Q (4 channels) range H51
1 x Récepteurs Shure ULXD4Q (2 channels) range H51
2 x Récepteurs Shure SLX range J3
1 x Récepteurs Shure SLX range L4

INTERCOMS

1 x CENTRALE CLEAR COM 1 CANAL
5 x POSTES CANFORD BP511 FILAIRES
8 x POSTES MOBILES HF TELEX TR800

- 1 système de retour 100volts pour les loges et les couloirs

VIDEO

- GRAND THEATRE -

DIFFUSION :

1 x Vidéoprojecteur Digital Projection M Vision 18K Laser (**optiques : 1.5/2.0 et 2.0/4.0**)

1 x Vidéoprojecteur CHRISTIE ROADSTER HD14K-M 14000 lumens(**optiques : 1.8/2 .6 et 2.6/4.1**)

- HALL THEATRE -

DIFFUSION :

2 x Vidéoprojecteurs MITSUBISHI 3000 lumens
4 x Lecteurs numériques (multi format)

HABILLAGE

LOCAL COUTURE :

Machines à laver	2
Sécheuses	2
Tables à repasser	2
Fers à repasser	3
Machines à coudre	3

LOGES :

Loge N°1	2 personnes avec douche
Loge N°2	2 personnes avec douche
Loge N°3	2 personnes avec douche
Loge N°4	2 personnes avec douche
Loge N°5	2 personnes avec douche
Loge N°7.....	6 personnes avec douche et W.C
Loge N°8	10 personnes avec douche et W.C
Loge N°9	10 personnes avec douche et W.C

FICHE TECHNIQUE DU PETIT THÉÂTRE

Horaires de travail :

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30 / 19h30 - 23h00

PETIT THEATRE

SALLE modulable, gradin motorisé

Quand la gradin est replié, le dernier rang est condamné

Jauge pleine	12 rangs	276 places
Sans le 1 premier rang	11 rangs	255 places
	10 rangs	228 places
	9 rangs	205 places
	8 rangs	182 places
	7 rangs	159 places
	6 rangs	136 places
	5 rangs	113 places
	4 rangs	90 places
	3 rangs	67 places
	2 rangs	44 places
	1 rangs	21 places

ACCÈS DES DÉCORS (monte-charge)

- Hauteur 2.10m
- Largeur 3.00m
- Profondeur 4.00m

PLATEAU

(en pleine jauge)

- Largeur de mur à mur : 17.00m
- Profondeur : 6.00m
- Hauteur sous gril : 9.30m
- Hauteur sous plafond 6.65m

- Gril en partie praticable – pas de perche :

Installation à la demande (treuils à mains sur gril 300kg)

- Pont motorisé sous gril au dessus du plateau :
- (pour des barres supplémentaires sur le pont, préciser dessus ou dessous.)

ATTENTION : voir impérativement les plans (altitude des accroches)

ÉQUIPEMENT

- 2 x Jeux de pendrillons velours noir: 6 x 1.50m
- 2 x Jeux de pendrillons velours noir: 6 x 2.50m
- 2 x Jeux de pendrillons velours noir: 7 x 0.70m
- 7 x Frises velours noir: 17 x 1.20m
- 3 x Frises velours noir: 11 x 3.50m
- 1 x Frise velours noir: 17.00 x 0.80m
- 2 x Frise velours noir: 8.50 x 1.20m
- 2 x Frise velours noir: 17.00 x 2.00m
- 1 x Frise velours noir: 17.00 x 1.50m
- 2 x demis fond velours noir: 9 x 6.00m
- Nacelles élévatrices: 2
- Praticables à ciseaux samia: 1.00 x 2.00m H. 0.20, 0.40 , 0.60, 0.80, 1.00m.....44
- Tapis de danse noir & blanc:

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

JEU D'ORGUE EOS / GIO@5 / AVAB CONGO / COBALT

Circuits

Plateau :

124 x 3kw

15 x 5kw

Directs

Plateau :

3 x 63A tri

7 x 32A tri

13 x 32A mono

35 x 20A

4 x Gradateur mobile Juliat DIGI 6 FIXES au P. Théâtre

ATTENTION !

Matériel lumière commun aux deux salles –

Prière de nous contacter pour la disponibilité.

SON

DIFFUSION FOH

LR : 2 x Amadeus C12

Cluster central : 1 x Amadeus C15

Face Basse : 2 x PMX 10

Subs : 2 x Amadeus XS15/cotés

DIFFUSION MONITORS

(voir liste materiel Grand Théâtre, location si nécessaire)

CONSOLE

1 Yamaha QL1

MICROPHONES

Voir liste materiel Grand Théâtre

INTERCOMS

1 x CENTRALE CLEAR COM 1 CANAL

3 x POSTES FILAIRES (SON / LUMIERE / PLATEAU)

2 x POSTES MOBILES HF TELEX BTR700

- 1 système de retour 100volts pour les loges et les couloirs

VIDEO

DIFFUSION :

1 x Vidéoprojecteur CHRISTIE DWU 700 7K Laser (optiques : 0,75/0,95 ; 1,22/1,52 ; 1,52/2,9 ; 2,9/5,5

1 x Vidéoprojecteur CHRISTIE ROADSTER HD10K (optiques : 1.8/2 .6 et 2.6/4.1)

- HALL THEATRE -

DIFFUSION HALL

1 x SYSTEME PUBLIC ADRESS SYMETRIX : 5 x ZONES SONORES MODULABLES

2 x PMX 8A + 2 x ML 12A

2 x PMX 8 + 1 x ML 15

1 x DM1000 + CARTE DANTE

HABILLAGE

LOCAL COUTURE :

Machines à laver 2

Sécheuses 2

Tables à repasser 2

Fers à repasser 3

Machines à coudre 3

LOGES :

Loge N°107 personnes avec douche

Loge N°1110 personnes avec douche

Loge N°123 personnes avec douche